DL
your food packaging

CATALOGO PRODOTTI

VASCHETTE IN R-PET



L’economia circolare funziona mantenendo il più a lungo possibile le materie prime e i prodotti nei cicli produttivi. La finalità è rappresentata dall’eliminare i rifiuti dai nostri sistemi industriali, rendendoli meno dipendenti dall’utilizzo di risorse limitate.

Non esiste il buttar “via”. Perchè nel momento stesso in cui butti via qualsiasi cosa, quella stessa cosa sta in realtà andando da un’altra parte.

INDICE

VASCHETTE SALVAFRESCO RETTANGOLARE
SERIE CR

VASCHETTE OVALEGGIANTI GASTRONOMIA
SERIE OVG

VASCHETTE QUADRA/RETTANGOLARI
GASTRONOMIA SERIE UB

VASCHETTE GASTRONOMIA IN
PET+EVOH+PE PER ATM

16 PERSONALIZZAZIONI

18 FLOW PACK

20 CERTIFICATI

Le nuove vaschette richiudibili sono realizzate attraverso l'utilizzo di PET riciclato (R-PET) ottenuto da macinato di bottiglie di plastica derivante da post-consumo e da plastica vergine per la restante parte. I contenitori sono 100% certificati per il contatto alimentare e 100% riciclabili nella raccolta differenziata della plastica, per garantire il massimo rispetto per l'ambiente nella totale sicurezza.

SAVE THE PLANET

CARATTERISTICHE

100% RICICLABILI E SOSTENIBILI

100% CERTIFICATI AL CONTATTO ALIMENTARE

REALIZZATE CON R-PET DA POST CONSUMO

MATERIALE INODORE ED INSAPORE

MASSIMA TRSPARENZA E BRILLANTEZZA

R-PET

PET

E’ un materiale composto da PET vergine sulle linee esterne e, PET riciclato sulla linea interna con la seguente configurazione A / B / A, nella versione trasparente, colorato ed opaco a seconda della richiesta del cliente.

CICLO R-PET



RACCOLTA

PET RICICLATO DA POST-CONSUMO

PRODUZIONE

PRODOTTO FINITO

UTILIZZO

VASCHETTE SALVAFRESCO RETTANGOLARI SERIE CR

Sono perfette per trasportare gli alimenti in modo sicuro e senza timore di fuoriuscite, ideale contenitore da gastronomia e banco salumi. Disponibili in diversi formati con coperchio piatto e bombato.La versione con coperchio piatto, permette di impilare i contenitori dopo il riempimento, garantendo l'anti ribaltamento.

CR10CP

CR10CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
CR10CP	222x137 mm h 30 mm	100	2	54	R-PET	8057284830085	✓	X
CR10CB	222x137 mm h 45 mm	100	2	54	R-PET	8057284830597	✓	X

CR25CP

CR25CB

CR25CP h15

CR25CP a 3 scomparti

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
CR25CP	218x158 mm h 30 mm	100	2	40	R-PET	8057284830061	✓	X
CR25CB	218x158 mm h 45 mm	100	2	40	R-PET	8057284830887	✓	X
CR25CP h15	218x158 mm h 15 mm	100	2	40	R-PET	8057284831389	✓	X
CR25CP A 3 SCOMPARTI	218x158 mm h 50 mm	100	2	40	R-PET	8057284831433	✓	X

CR30CP

CR30CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
CR30CP	222x182 mm h 30 mm	75	4	20	R-PET	8057284830603	✓	X
CR30CB	222x182 mm h 45 mm	75	4	20	R-PET	8057284831358	✓	X

CR50CP

CR50CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
CR50CP	222x182 mm h 50 cm	40	4	25	R-PET	8057284831204	✓	X
CR50CB	222x182 mm h 65 mm	40	4	25	R-PET	8057284831211	✓	X

CR60CP

CR60CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
CR60CP	222x182 mm h 60 mm	40	4	25	R-PET	8057284831266	✓	X
CR60CB	222x182 mm h 75 mm	40	4	25	R-PET	8057284831341	✓	X

RICICLATE

RICICLABILI

SOSTENIBILI

VASCHETTE SALVAFRESCO OVALI SERIE OVG

Le vaschette ovali per alimenti permettono una migliore organizzazione del vostro frigorifero. Ogni vaschetta è costituita da un coperchio con un pratico sistema apri e chiudi che, una volta chiuso, preserva ermeticamente i cibi evitando la fuoriuscita di liquidi.

OVG 125CP

OVG 250CP

OVG 250CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 125CP	137x106 mm h 28 mm	100	2	54	R-PET	8057284830122	✓	✓
OVG 250CP	137x106 mm h 45 mm	100	2	54	R-PET	8057284830290	✓	✓
OVG 250CB	137x106 mm h 68 mm	100	2	54	R-PET	8057284830283	✓	✓

OVG 375CP

OVG 375CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 375CP	137x115 mm h 60 mm	100	2	54	R-PET	8057284830153	✓	✓
OVG 375CB	137x115 mm h 83 mm	100	2	54	R-PET	8057284830146	✓	✓

OVG 500CP

OVG 500CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 500CP	160x130 mm h 55 mm	75	4	28	R-PET	8057284830184	✓	✓
OVG 500CB	160x130 mm h 80 mm	75	4	28	R-PET	8057284830177	✓	✓

OVG 600CP

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 600CP	175x150 mm h 50 mm	50	4	24	R-PET	8057284830214	✓	✓

OVG 750CP

OVG 750CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 750CP	175x150 mm h 60 mm	50	4	24	R-PET	8057284830238	✓	✓
OVG 750CB	175x150 mm h 87 mm	50	4	24	R-PET	8057284830221	✓	✓

OVG 1000CP

OVG 1000CB

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 1000CP	175x150 mm h 77 mm	50	4	24	R-PET	8057284830269	✓	✓
OVG 1000CB	175x150 mm h 104 mm	50	4	24	R-PET	8057284830252	✓	✓

OVG 1500CP

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 1500CP	222x197 mm h 65 mm	50	4	15	R-PET	8057284830115	✓	✓

OVG 2000CP

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
OVG 2000CP	222x197 mm h 85 mm	50	4	15	R-PET	8057284830108	✓	✓

VASCHETTE SALVAFRESCO QUADRA/RETTANGOLARI SERIE UB

Sono le vaschette trasparenti da utilizzare in casa per frutta, verdura, pasta, biscotti, torte, formaggi, etc. oppure diventare il pratico contenitore per il take away del tuo negozio di alimentari o supermercato, o qualsiasi attività con un bancone frigo.

UB 250CP

UB 375CP

UB 500CP

UB 600CP

UB 600CP 4 SCOMPARTI

UB 750PCP

UB 750CP

UB 1000CP

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
UB 250CP	127x115 mm h 45 mm	100	6	16	R-PET	8057284834526	✓	✓
UB 375CP	127x115 mm h 57 mm	100	6	16	R-PET	8057284831259	✓	✓
UB 500CP	145x122 mm h 59 mm	100	6	16	R-PET	8057284831266	✓	✓
UB 600CP	182x144 mm h 45 mm	100	4	16	R-PET	8057284832973	✓	✓
UB600 4 SCOMP.	182x144 mm h 45 mm	100	4	16	R-PET	8057284832652	✓	✓
UB 750CP	182x144 mm h 54 mm	100	4	16	R-PET	8057284830634	✓	✓
UB 750PCP	144x122 mm h 82 mm	100	4	16	R-PET	8057284830849	✓	✓
UB 1000CP	182x144 mm h 70 mm	100	4	16	R-PET	8057284831273	✓	✓

Esempi di utilizzo

- prodotti ittici
- gastronomia fredda
- frutta secca e disidratata
- legumi essiccati
- vegetali sott’olio
- funghi secchi e simili
- prodotti da forno
- insalate
- snack salati
- frutta candita

Sigillo

La linea R-PET si sviluppa per garantire un sistema di chiusura sicuro al 100%, con la possibilità di automatizzare la linea di confezionamento proprio nel momento delicato della chiusura stessa. Si tratta di un sigillo a bottoni che assicura la tenuta perfetta della chiusura evitando fuoriuscite di liquidi e aperture non autorizzate. Con un vantaggio in più: una volta aperta la confezione,il coperchio potrà comunque essere riposizionato per conservare l'alimento.

VASCHETTE GASTRONOMIA IN PET+EVOH+PE PER ATM

LE NUOVE VASCHETTE PER IL CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA

7
PET+EVOH+PE



Le vaschette in PET trasparente possono essere accoppiate con PET EVOH PE. La barriera all'ossigeno fornita dall'EVOH permette di mantenere un'elevata shelf-life dei prodotti contenuti in atmosfera modificata, quali pasta fresca, salumi e formaggi.

4225DL

2227DL

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
4225DL	230x176 mm h 25 mm	280	1	24	PET+EVOH+PE	8057284834809	✓	X
2227DL	224x174 mm h 27 mm	360	1	24	PET+EVOH+PE	8057284834816	✓	X

PERSONALIZZAZIONI

I NOSTRI CLIENTI...
la loro soddisfazione...
è la nostra priorità

Siamo sempre accanto ai nostri clienti per selezionare insieme le vaschette per ogni esigenza. Lo facciamo offrendo un servizio di consulenza e personalizzazione.

dal 1950 SINISI

SELEX

In che modo potete personalizzare le vaschette?

Le nostre vaschette salvafresco per alimenti sono disponibili in un'infinita gamma di personalizzazioni, con loghi o scritte, perfettamente integrati con l'imballaggio in R-PET.

Prodotti più invitanti con il contenitore giusto

FLOW PACK

Serie di vaschette per il confezionamento di prodotti da forno rettangolari, quadrate e con alveoli. Disponibili in diversi formati ed altezze.Completano la gamma le versioni con separatori e/o personalizzate per il singolo prodotto. Ideali per confezionamenti in flow pack.

FLOWPACK PET 6 TRASPARENTE

FLOWPACK PET 6 MARRONE

FLOWPACK PET 2 MARRONE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	QUANTITÀ PER CONFEZIONI	CONF. PER CARTONE	CARTONI PER PALLET	MATERIALI	CODICE EAN	CARTONE PROF.	CONF. CASH&CARRY
FLOWPACK PET 6 TRASP	122x192 mm h 32 mm	100	8	16	R-PET	8057284830337	✓	X
FLOWPACK PET 6 MARR.	122x192 mm h 32 mm	100	8	16	R-PET	8057284830313	✓	X
FLOWPACK PET 2 MARR.	122x192 mm h 32 mm	100	8	16	R-PET	8057284830788	✓	X

NOVITÀ

VASCHETTA
QUADRA-RETTANGOLARE
UB1500

VASCHETTA
QUADRA-RETTANGOLARE
UB2000

VASCHETTA
IN R-PET E PET/EVOH/PE PER ATM
TERMOSALDABILE
B6
(147,5x280 mm)

CERTIFICATI

Camera di Commercio di Bari
Azienda Speciale
SAMER
Laboratorio Pubblico

RETELAB

Dichiarazione di Conformità dei Materiali e degli Oggetti destinati a venire a Contatto con i Prodotti Alimentari

Declaration of Conformity of Materials and Objects intended for contact with Food Products

Si dichiara che il/i seguente/i campione/i:
We declare that the following sample/s:

Nome Prodotto Product Name	RdP N° Test Report N°
Contenitori Vaschetta in PET	525/2021
Contenitori Vaschetta in OPS	526/2021
Contenitori Vaschetta in PLA	527/2021
Contenitori Vaschetta in PP	528/2021
Contenitori Vaschetta e Piatti in Cartoncino Trayforma - Inverform PET Trasp.	531/2021

Prodotto/i – Presentato/i da:
Produced/Delivered by:
D&L srl - V.le Marche Lotto 109 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Italia

Analizzato/i da questo Laboratorio Pubblico, e sulla base delle risultanze analitiche, eseguite a 40 °C per 10 giorni, con i simulanti alimentari, come da Rapporto di Prova **N° 525/2021; 526/2021; 527/2021; 528/2021; 531/2021** è/sono risultato/i conforme/i.
Pertanto, ritenuto/i idoneo/i per l'utilizzo e per la libera vendita con cui viene commercializzato, si rilascia la presente documentazione per gli usi consentiti dalla Legge.

Analyzed by this Public Laboratory, and based on the analytical results, carried out at 40 °C for 10 days, with food simulants, such as Test Report **N°525/2021; 526/2021; 527/2021; 528/2021; 531/2021** it is/they are found to comply. Therefore, it is considered suitable for use and for free sale which is marketed, this statement is issued, for the purposes authorized by Law.

Bari 10/03/2021

Il Resp.le Settore Chimico
Dott. Chim. Nicola Barbieri

Azienda Speciale della CCIAA Bari – Servizio di analisi chimiche merceologiche

SAMER - Servizio analisi chimico-merceologiche 70121 BARI Via Emanuele Mola, 19
Tel. 080.5586910/080.5586925 Fax 080.5586951 www.samer.it e-mail: info@samer.it PEC: info@pec.samer.it P.IVA 04067980724

Camera di Commercio di Bari
Azienda Speciale
SAMER
Laboratorio Pubblico

RETELAB

Revisione N. 1 del Rapporto di Prova N. 00525/2021

Bari 10/03/2021

Committente: D&L srl
V.le Marche Lotto 109 Z.I. 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Numero campione: 525 **Data ricevimento:** 18/02/21 **Data inizio prove:** 19/02/21 **Data termine prove:** 02/03/21
Categoria Merceologica: Materiali destinati al contatto con alimenti
Prodotto dichiarato: Contenitori in plastica
Descrizione Campione: Campione consegnato dal committente - Temp. d'arrivo 18.4 °C
Etichetta Campione: Contenitori Vaschetta in PET
Descrizione Sigillo:
Quantità Campione: vari pezzi **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Busta di plastica/Plastic bag
Procedura Campionamento:
Motivo revisione del RdP: erronea indicazione "non conforme" in annotazione al simulante acido acetico

Il risultato dell'analisi si riferisce al campione analizzato, così come presentato dal committente, e non alla partita che rappresenta salvo espressa dichiarazione riportata sul rapporto di prova.
I "Dati anagrafici", il "Prodotto dichiarato" e l' l"Etichetta Campione" sono dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni e dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati di prova. E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova salvo autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Limite		Annotazione
19/02/21	***Migrazione globale con simulanti alimentari*** *UNI EN 1186 1-14*				
	Etanolo 10% v/v	**<1 mg/kg**	Max 60		CONFORME
	Etanolo 20% v/v	**<1 mg/kg**	Max 60		CONFORME
	Etanolo 50% v/v	**<1 mg/kg**	Max 60		CONFORME
	Acido Acetico 3% p/V	**<1 mg/kg**	Max 60	(39)	CONFORME
	Olio vegetale	**<1 mg/kg**	Max 60		CONFORME

Nota: condizioni di prova per tutti i simulanti utilizzati: 10 giorni a 40°C.

(39 DM 21 marzo 1973 e succ. modifiche
)

Il Responsabile Settore Chimico
Dott. Chim. Nicola Barbieri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
SCAPICCHIO PASQUALE
10.03.2021 11:00:40 UTC

Il Direttore Tecnico
Dott. Chim. Pasquale Scapicchio

FINE RAPPORTO DI PROVA

SAMER - Servizio Analisi Chimico-Merceologiche - Via E. Mola 19 - 70121 Bari - Italia - P. IVA 0 4 0 6 7 9 8 0 7 2 4
Tel. +39 080 558 6910 +39 080 558 6925 - FAX +39 080 558 6951 - http://www.samer.it - E-Mail: servizioclienti@samer.it
PEC: info@pec.samer.it

CIER

Member of DG GROUP

EMAS

BRC CERTIFICATION BODY

RINA AGROQ BRC IOP

RINA ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001

"Documento trattato elettronicamente e quindi non firmato" Copia conforme al documento cartaceo ufficiale, firmato in originale disponibile presso CIER srl	TECHNICAL DATA SHEET	Mod. 8.2.5 Rev.2 15/05/2019

PackaDGing Thermoforming Sheet

PRODOTTO FILM rigido coestruso configurazione A / B / A

COMPOSIZIONE Il materiale è composto PET vergine sulle linee esterne e PET riciclato (*) sulla linea interna con la seguente configurazione A / B / A, nella versione trasparente o colorato opaco a seconda della richiesta del cliente.

APPLICAZIONE Manufatti plastici per imballaggio, termoformatura.

SPECIFICHE

Caratteristica			Tolleranza
Colore		Trasparente incolore – Opaco colorato	
Spessore		150 –> 299 µm	±15µm
		300 –>1200 µm	±5%
Fascia		200 –>1450 mm	-0 /+1mm
Diametro bobina		max 1000 mm	
Anima		76 mm – 152 mm	
Trattamento anti-blocking		Siliconico	Standard
		Anti-blocking interno	Opzionale

PROPRIETA' MECCANICHE	Caratteristica			Tolleranza	Metodo
	Carico di rottura		30 –> 55 N/mm²	± 2% (**)	ASTM D882
	COF	Statico (μ_S)	0,25 N/mm	± 5 N/mm	ASTM D1894
		Dinamico (μ_D)	0,15 N/mm	± 5 N/mm	ASTM D1894
PROPRIETA' FISICHE	Viscosità Intrinseca		0,65	± 0.04 dl/g	MC_FILM-001
	Densità		1,34	± 0.01 g/cm³ (***)	MC_PET-004
PROPRIETA' TERMICHE	Transizione vetrosa		80	± 2°C	MC_PET-003
	Punto di fusione		253	± 5°C	MC_PET-003

Indicazioni di utilizzo:
-20°C -> +40°C (prestare particolare attenzione durante la movimentazione a temperature basse, perché il processo di raffreddamento aumenta la rigidità e la fragilità del manufatto).
Da non utilizzare su forni a convezione e forni a microonde.

Si raccomanda di conservare il materiale in appositi locali asciutti e lontano da raggi solari, possibilmente ad una temperatura compresa tra 10-25°C ed una umidità relativa tra 40-70%. Condizioni diverse da quelle indicate possono alterare le condizioni dell'articolo.
Si consiglia un periodo di condizionamento in reparto di almeno 24h prima dell'uso.

(*) Per la produzione viene utilizzata scaglia prodotta internamente, proveniente da bottiglie post-consumo e scarti di bottiglie in PET da produzione industriale.
(**) Proprietà meccaniche: i valori sono riferiti ad un campione con spessore di 0,400 mm
(***) Proprietà fisiche: il valore si riferisce alla lastra trasparente incolore.

Relase by CQP	Approved by RCQ	Approved by DG	Date

C.I.E.R. Srl Zona Industriale – 64020 Castelnuovo Vomano (TE) – Tel +39 0861 57101 / 570378 – Fax +39 0861 570381 – e-mail cier@vomano.com
P.IVA 01011010673

100%
COMPOSTABILE

DL
your food
packaging

100%
SOSTENIBILE

Vicina a voi e all'ambiente

your food
packaging

Il nostro è un impegno ambizioso e una scelta consapevole per il nostro e il vostro futuro. Scegliamo i materiali migliori per assicurare ai nostri clienti la totale sicurezza alimentare garantendo sostenibilità e biodegradabilità.

Indirizzo:
Via Marche Lotto 107-109 Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA)
70021-Italy P.I. 07127940729

Tel: +39 080/761885 / +39 080/3050212
Email: info@di-elle.com
Web: www.di-elle.com

Rev. 02 del 18 Settembre 2023